





Dokumentation „CleanRos 2004“

Dieses Programm, das Michael Rosenstock von der Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf entwickelt hat, dient dem Zweck, die Inhalte einer per Auswahl definierten Gruppe von Verzeichnissen nebst darin befindlichen Unterverzeichnissen zu löschen. Dieser Löschvorgang kann per Hand oder automatisch durch Anbindung des Programmstarts an den Scheduler-Dienst von Windows gestartet werden.

Nach dem ersten Aufruf des Programms zeigt sich das folgende Fenster:




Der automatische Start des Löschvorgang aller Verzeichnisinhalte, die in der linken Tabelle angezeigt werden beginnt nach 9 Sekunden. Durch Betätigen des Buttons „Verzeichnis hinzufügen“ wird der „Countdown“ unterbrochen und es öffnet sich ein Fenster, um Verzeichnisse hinzuzufügen, deren Inhalte beim nächsten Programmstart oder durch Betätigen des Buttons „Löschvorgang starten“ entfernt werden.






Die Auswahl der Verzeichnisse kann per Doppelclick oder durch Betätigen des „Hinzufügen“-Buttons erfolgen. Nach Abschluss der Verzeichnisauswahl wird der Button „Fertig“ betätigt.



Wird jetzt der Button „Löschvorgang starten“ betätigt, so führt „CleanRos“ diese Aufgabe nach Beendigung des „Countdowns“ ohne Nachfrage aus. Die Verzeichnisliste, die in dem linken Fensterteil angezeigt wird, wird von dem Programm in einer Datei „cleanros.dat“ im Textformat gespeichert und beim nächsten Programmstart wieder eingelesen. Der Start des Löschvorgangs (nach 9 Sekunden) wird durch Betätigen des Buttons „Verzeichnis hinzufügen“ abgebrochen. Die Liste in der linken Fensterhälfte kann nun durch neue Einträge ergänzt werden. Um ein Verzeichnis aus der Liste zu entfernen, wird dieser Eintrag mit der rechten Maustaste selektiert.







LANiS 3.2.3




Durch Selektion des Eintrags „Entfernen“ wird dieses Verzeichnis aus der Liste herausgenommen.


Soll dieser Löschvorgang automatisch zu regelmäßig wiederkehrenden Zeiten erfolgen, so kann dieses durch Anbindung des Programms an den Taskplaner von Windows erfolgen. Der Aufruf des Taskplaners erfolgt in der Systemsteuerung.






An dieser Stelle wird über den „Durchsuchen-Button“ das Programm „CleanRos“ gesucht und ausgewählt.





An dieser Stelle wird die zeitliche Abfolge des Tasks festgelegt. Die Entscheidung, ob der Task Täglich, Wöchentlich oder ablaufen soll, muss der Systemadministrator aufgrund der schulischen Gegebenheiten selbständig treffen. Für diese Dokumentation wurde ein täglicher Löschvorgang um 22.30 Uhr gewählt.




LANiS 3.2.3



In diesem Fenster kann ein Benutzer festgelegt werden, in dessen Konto dieser Task laufen soll. Sinnvoll ist es, hier den Administrator auszuwählen.



Über die Checkbox „Erweiterte Eigenschaften ...“ können zusätzliche Einstellungen für diesen Job definiert werden.



Nach Betätigen des „OK-Buttons“ wird dieser Job in die Taskliste aufgenommen.

