





Installation Puresight



Installation der Management-Software als Basis für den nachträglich zu installierenden Log-Server und den eigentlichen Puresight Filtersoftware.




Installation Pursight



Zustimmung zum
Lizenzvertrag



Installation Puresight



Installationspfad auswählen.



Installation Puresight

PureSight Management Server

Administration Password

Type and confirm PureSight Administrator Password

PureSight defines a password protected Administrator. The Administrator has control over PureSight options. Please insert Administrator password.

Password:

Confirm:

< Back Next > Cancel

Das Kennwort für den Lehrgang ist „help“.



Installation Pursight

PureSight Management Server

PureSight Administration Server Host Parameters

Enter port numbers

PureSight Management Server uses Apache web server for web user interface


PureSight Management Server GUI port:

Management Server Blocking Mechanism port:

< Back Next > Cancel




Installation Pursight



Vorschlag für den LDAP Port ist 389. Sollte dieser Port durch eine Applikation schon belegt sein, wird hier der Port 388 verwendet.




Installation Puresight



Name für die Programmgruppe geändert, damit alle drei Programme in eine Programmgruppe installiert werden.




Installation Pursight






Installation Puresight



Damit ist der Management-Server installiert.




Installation Puresight



Damit ist der Management-Server installiert.



Installation Pursight



Alle drei Produkte (Managementsoftware, Log-Server und Contentfilter) werden über einen gemeinsamen Aufruf erreicht.



HeLP

Hessisches Landesinstitut für Pädagogik

Support Center Frankfurt

Internetmanagement

Pursight Installation


Installation Pursight



Anmeldung als Administrator
mit dem Kennwort 'help'




Installation Puresight



Es folgt die Installation des Log-Servers.



Installation Pursight





Installation Puresight

PureSight Log Server Setup [X]

User Information

Please enter your information.

Please enter your name and the name of your company.


User Name:

Company Name:

< Back Next > Cancel



Installation Puresight





Installation Puresight

PureSight Log Server Setup

PureSight Management Server
Set PureSight management server settings

PureSight Log Server connects to PureSight Management Server configuration storage (OpenLDAP) to retrieve configuration settings

PureSight Management Server OpenLDAP server IP: 172 . 18 . 1 . 250

PureSight Management OpenLDAP server Port: 388

< Back Next > Cancel


Die IP muss erfasst werden. Der Serverport ist auf 389 voreingestellt. Muss identisch zu den weiter oben getroffenen Einstellungen sein.



Installation Puresight

PureSight Log Server Setup [X]

PureSight Log Server Port Number

Enter port number 


PureSight Log Server uses a port for receiving log data from PureSight Content Filtering servers.

Port:

< Back Next > Cancel




Installation Pursight






Installation Puresight



Geändert auf 'Puresight Management'




Installation Puresight






Installation Puresight



Den Abschluss bildet die Installation der Puresight Software für den ISA Server.



Installation Pursight






Installation Pursight

PureSight for Microsoft ISA Server Setup [X]

User Information

Please enter your information.



Please enter your name and the name of your company.


User Name:

Company Name:

< Back Next > Cancel




Installation Puresight






Installation Puresight






Installation Puresight



Die folgenden Dialoge müssen grau sein. Andernfalls wurde der Managementserver nicht gefunden.




Installation Puresight



Programmgruppe geändert.




Installation Pursight





Installation Puresight





Registrieren von Puresight

System Status: **On** Default Policy: **Block Adult Material** Logo

DIAGNOSTICS

Alerts

- PureSight for Microsoft ISA Server on 172.18.1.250 **Content Filtering Server is uninitialized**
- PureSight for Microsoft ISA Server on 172.18.1.250 **No License Key**

Diagnostics - Filtering Server(s)

IP Address	Version	Ping	LDAP	HTTP
PureSight for Microsoft ISA Server	172.18.1.250	4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Diagnostics - Log Server

IP Address	Running	Ping
PureSight Log Server	172.18.1.250	<input checked="" type="checkbox"/>

Zustand nach Erst-Installation ohne Lizenz. Die Lizenzierung wird durch den Button „Server“ eingeleitet.




Registrieren von Puresight



Doppelklicken Sie auf den Eintrag "Microsoft ISA Server".




Registrieren von Puresight



Es erscheint der folgende Dialog. Klicken Sie auf "OK,,.



Registrieren von Puresight



Nachdem der Server sich mit dem Management-Server verbunden hat, müssen Sie eine 30 Tage Testlizenz beantragen.



Registrieren von Puresight

Klicken Sie bitte auf den Button "Get a Temporary License"



Registrieren von Puresight

PureSight - Microsoft Internet Explorer

PURESIGHT
Intelligent Content Recognition

Company Products News Partners Support Download

DOWNLOAD

PRODUCT DOCUMENTATION

WHAT'S NEW

PureSight Temporary License

Please note:

- Product activation key will be sent to the email address you provide.
- Please provide a valid email address.

* indicates a required field

* Email

Customer ID

Network ID **96WA9CSH-PXKNV3T3-9F74Y3P5-24SJYVCX**

[Privacy Policy](#)

Füllen Sie den folgenden Dialog entsprechend aus. Sie müssen eine gültige e-mail Adresse angeben. Die Customer-ID kann frei bleiben.



Registrieren von Puresight

The screenshot shows the 'Edit Server License' form in the PureSight Administration interface. The browser title is 'PureSight - Administration - Microsoft Internet Explorer'. The system status is 'On' and the default policy is 'Block Adult Material'. The left sidebar contains navigation links for PURESIGHT, USERS, POLICIES, FILTERS, SETTINGS, SERVERS, REPORTS, and DIAGNOSTICS. The main content area is titled 'SERVERS' and contains the following form fields:

- NetworkID:** 66WA9CSH-PXKNV3R3-9F75Y3W5-S4R9WVDX
- Current License:** No License Key
- New License:** A form with five input fields separated by hyphens.

At the bottom of the form are three buttons: 'Save changes', 'Cancel', and 'Get a Temporary License'.

Sie erhalten auf die angegebene e-mail Adresse nach wenigen Minuten einen Registrierungscode, den Sie mit STRG-C und STRG-V in den unten abgebildeten Dialog einfügen sollten. Leider geht das nur für jedes Kästchen einzeln. Beenden Sie die Eingabe mit dem Button „Save changes“.

Der eingetragene Schlüssel ist für 30 Tage und nur auf dem Rechner gültig, auf dem die NetworkID generiert wurde.



Registrieren von Puresight

Nach dem speichern der Daten erscheint folgender Abschlussdialog



Registrieren von Puresight

PureSight - Administration - Microsoft Internet Explorer

System Status: **On** Default Policy: **Block Adult Material** Logout

PURE SIGHT

USERS

POLICIES

FILTERS

SETTINGS

SERVERS

REPORTS

DIAGNOSTICS

SERVERS

Delete Checked Items

Server (Platform)	Status
Content Filtering Servers	
172.18.1.250 (Microsoft ISA Server)	Connected to Management Server
Product name: PureSight for Microsoft ISA Server	
Product Version: 4.6 Build: 026	
License status: Temporary - Day 1 of 30 Days	

Kontrolle der Installation mit Anzeige der Laufzeit des Registrierungsschlüssels.



Registrieren von Puresight

Der Puresight Contentfilter ist von jeder Workstation im Netz aus über den unten abgebildeten Aufruf erreichbar. Statt des Servernamens „dc“ kann auch die IP des Servers verwendet werden. Achten Sie auf das verwendete Anmeldekennwort!

